

Re-Abet



DEU Re-Abet ist die nachhaltige Wahl von Abet Laminati: Der Kern des Laminats besteht zu 100 % aus recyceltem Kraftpapier aus Altpapier.

ENG Re-Abet represents Abet Laminati's sustainable choice: the core of the laminate is made with 100% post-consumer recycled kraft paper.

DEU Abet Laminati ist der festen Überzeugung, dass jeder von uns Teil des Wandels sein muss, um unseren Planeten zu schützen.

ENG Abet Laminati strongly believes that to take care of our planet each of us must be part of the change.

DEU Das Unternehmen geht mit Re-Abet noch einen Schritt weiter und fertigt Dekorlamine aus 100% zertifiziertem Post-Consumer-Recyclingpapier.

ENG The company has decided to go one step further through Re-Abet, for the creation of decorative laminate with a certified component of 100% post-consumer recycled kraft paper.



DEU

Der Herstellungsprozess von Abet-Laminaten erfolgt unter Verwendung mehrerer Lagen Kraftpapier und Dekorpapier, die mit duroplastischem Harz imprägniert sind.

Für den Kern wird Kraftpapier verwendet, das mit phenolischen Duroplasten imprägniert ist. Das Dekorpapier der Oberfläche ist mit Melamin-Aminoplast-Harzen behandelt und speziell für hohe Beanspruchung konzipiert. Die imprägnierten Lagen werden anschließend gestapelt, verklebt und in die Presse eingelegt. Dort wirken gleichzeitig Hitze (ca. 150 °C) und Druck (bis zu 9 MPa). Durch die Polykondensationsreaktion entstehen chemische Vernetzungen, die Phenol- und Melaminharze dauerhaft und stabil miteinander verbinden.

ENG

Abet laminate production process is carried out by using several kraft paper layers and decorative paper impregnated with thermosetting resin.

Kraft paper used for the sheet core is impregnated with phenolic thermosetting resins, while the decorative paper used for the surface is treated with melaminic aminoplastic resins and it is specifically designed to have high performance. Impregnated layers are stacked and bonded and, once loaded into the press, they undergo simultaneously to the combined action of heat (at the temperature of about 150 °C) and pressure (about up to 9 MPa). The polycondensing reaction taking place creates chemical cross bonds so that phenolic and melaminic resins are stably intertwined to each other.

DEU

Print Re-Abet (dünn) kann einen Anteil an recyceltem Kraftpapier von mindestens 53 % bis maximal 64 % enthalten. Der restliche Anteil besteht aus Harz und Additiven.

Compact Re-Abet (dick) kann einen Anteil an recyceltem Kraftpapier von mindestens 61 % bis maximal etwa 70 % enthalten. Der restliche Anteil besteht aus Harz und Zusatzstoffen.

ENG

Print Re-Abet (thin) can contain a percentage of recycled kraft paper from a minimum of 53% to a maximum of 64%. The remaining percentage consists of resin and additives.

Compact Re-Abet (thick) can contain a percentage of recycled kraft paper from a minimum of 61% to a maximum of about 70%. The remaining percentage consists of resin and additives.



DEU Hygienisch, langlebig, pflegeleicht
und in einer breiten Palette dekorativer
Varianten erhältlich.

ENG Hygienic, resistant, easy
maintenance with a wide decorative range.

DEU Mit Re-Abet hergestellte hpl Laminate
sind die ideale Lösung für vertikale und horizon-
tale Anwendungen.

Dank seiner einfachen Handhabung
und Wartung eignet sich Re-Abet ideal für die
Inneneinrichtung, Objektmöbel für Bars, Res-
taurants und Hotels sowie für Anwendungen im
Schiffsbereich.

Es eignet sich auch für Gartenmöbel,
einschließlich Spielgeräte, Beschilderungen und
Tische.

ENG Laminates made with Re-Abet are the
ideal solution for both vertical and horizontal
applications.

Due to its easy use and cleaning, Abet
laminates are a product suitable for interior furni-
ture, contract furniture for bars, restaurants, ho-
tels and in the marine sector.

It is also suitable for outdoor furniture
such as playground equipment, signage and
tables.



DEU Es eignet sich auch für
Gartenmöbel, einschließlich Spielgeräte,
Beschilderungen und Tische.

ENG Highly functional coloured surfaces
along with different superficial finishes
convey a tactile material effect to touch.

	Hervorragende Beständigkeit gegenüber Feuer, schädlichen Gasen und Rauch Excellent performance to fire, smoke and toxic gases		Vielfältige Dekore Many decors in range
	Hergestellt aus 100 % zertifiziertem Recycling-Kraftpapier Produced with a certified 100% post-consumer recycled kraft paper component		Maß- & formstabil Dimensional stability and flatness
	Robust, stoß- & kratzfest Sturdy, shock and scratch resistant		Antistatisch Antistatic
	Wasser- & dampfresistent High resistance to water and steam		Leicht zu bearbeiten Easy to work
	Leicht zu reinigen Easy to clean		Hohe Beständigkeit gegenüber Chemi- kalien und organischen Lösungsmitteln High resistance to chemicals and organic solvents
	Hygienisch Excellent hygienic properties		Geeignet für die Anwendung in Bereichen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen Suitable for application in areas in contact with foodstuffs
	Geringe VOC-Emissionen Low VOC (Volatile Organic Compounds) emissions		Entspricht den technischen Anforde- rungen der EN 438 Teil 3 und 4 Complies with the technical require- ments of EN 438 parts 3 and 4

DEU Die dekorativen Laminat von Abet mit Re-Abet-Kern sind sowohl in dünner als auch in dicker Ausführung äußerst vielseitig und bieten eine hervorragende Haltbarkeit und Ästhetik.


ENG Abet decorative laminates made with Re-Abet core, both thin and thick, are extremely versatile with excellent durability and aesthetical appeal.

DEU Hygienisch, widerstandsfähig und leicht zu reinigen – Print Re-Abet ist die ideale Lösung für horizontale und vertikale Anwendungen.


Compact Re-Abet ist ein hochwertiges Material, das aus einem einzigartigen, soliden Kompaktkern besteht und eine hervorragende Kombination mechanischer Eigenschaften garantiert: Biegefestigkeit, Zugfestigkeit, Druckfestigkeit und Stossfestigkeit.

ENG Hygienic, resistant and easy to clean, Print Re-Abet is the ideal solution for both horizontal and vertical applications.

Compact Re-Abet is a high quality material comprising a strong single compact core, ensuring a great combination of mechanical features: flexural, traction, compression and impact resistance.



Print Re–Abet



Schutzfolie, falls zutreffend
Protective overlay, where applicable

Dekorpapier
Decorative paper

100 % recyceltes Kraftpapier aus Altpapier
100% post-consumer recycled kraft paper

Stärke
Thickness
(mm)

0,6—1,8

Format
Size
(mm)

3050 x 1300
4200 x 1300




1. Schutzfolie
Protective overlay

2. Dekorpapier
Decorative paper

3. 100 % recyceltes Kraftpapier aus Altpapier
100% post-consumer recycled kraft paper

Compact Re-Abet



Schutzfolie
Protective overlay

Dekorpapier
Decorative paper

100 % recyceltes Kraftpapier aus Altpapier
100% post-consumer recycled kraft paper

Dekorpapier
Decorative paper

Schutzfolie
Protective overlay

Stärke Thickness (mm)	2—14* * Nur in ausgewählten formaten verfügbar Available on selected formats only
Format Size (mm)	3050 x 1300 4200 x 1300



1. Schutzfolie
Protective overlay

2. Dekorpapier
Decorative paper

3. 100 % recyceltes Kraftpapier aus Altpapier
100% post-consumer recycled kraft paper

DEU Abet kümmert
sich um die Umwelt

ENG Abet takes care
of the environment.

DEU Re-Abet ist ein dekoratives Laminat, welches aus einer zertifizierten Komponente von 100 % recyceltem Altpapier hergestellt wird.

Es handelt sich nicht um einen Gefahrstoff, und die Ausgabe eines Sicherheitsdatenblatts ist nicht verpflichtend.

Die Umweltauswirkungen des Produkts anhand des gesamten Lebenszyklus von der Rohstoffgewinnung bis zum Werkstor wurden mittels einer Ökobilanzstudie berechnet.

Aufgrund seines hohen Heizwerts kann Laminat mit Re-Abet-Kern zur energetischen Verwertung in Müllverbrennungsanlagen eingesetzt werden.

ENG Re-Abet is a decorative laminate realized with 100% post-consumer recycled kraft paper.

It is not classified as a dangerous material and it is not compulsory to issue any safety data sheet.

The environmental impacts of the product, along the life cycle from cradle-to-gate, were calculated through the LCA study.

Given its high calorific value, laminate with Re -Abet core, can be used for energy recovery in waste-to-energy plants.



Zertifizierungen

Certifications

 FSC® C119591 The mark of responsible forestry	 PEFC PEFC/18-32-19 Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste www.pefc.it	DEU Abet Laminati hat sowohl die freiwillige „Chain of Custody“-Zertifizierung gemäß FSC® C119591 als auch gemäß PEFC 18-32-19 erhalten. FSC®- oder PEFC-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.	ENG Abet Laminati has obtained both the voluntary “Chain of Custody” certifications according to FSC® C119591 and PEFC 18-32-19 schemes. FSC® or PEFC certified products are available on request.
	DEU Abet Laminati ist ein Unternehmen mit zertifizierten Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagementsystemen nach den Normen UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 und UNI EN ISO 50001:2018.	ENG Abet Laminati is a company with Quality Management Systems, Environment and Energy certified according to standards UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 and UNI EN ISO 50001:2018.	

	DEU Abet Laminati hat die EPD (Environmental Product Declaration) für Print HPL Thin und Print HPL Stratificato veröffentlicht.	ENG Abet Laminati optained the EPD (Environmental Product Declaration) pubblication for Print HPL Thin and Print HPL Stratificato.
	DEU Produktkennzeichnung nach der Norm NF EN 16575, die das HPL-Produkt definiert und einen Anteil von 66 % Biomasse biologischen Ursprungs sowie 60 % recycelten Inhaltsstoffen angibt.	ENG Product label according to the NF EN 16575 standard that defines the HPL product consisting of a percentage of biomass of biological origin biomass of 66% and of 60% of recycled content.
	DEU Die Indoor Advantage Gold-Zertifizierung stellt sicher, dass Baumaterialien ein gesundes Raumklima unterstützen, indem sie die strengen Emissionsgrenzwerte für flüchtige organische Verbindungen (VOCs) in Bezug auf die Raumluftqualität (IAQ) einhalten. Um zertifiziert zu werden, müssen Produkte von unabhängigen Laboren auf die Einhaltung der CDPH/EHLB-Standardmethode 01350 V1-2 für bedenkliche VOC-Emissionen getestet werden.	ENG Indoor Advantage Gold certification assures that building material products support a healthy indoor environment by meeting strict indoor air quality (IAQ) chemical emission limits for volatile organic compounds (VOCs). To be certified, products must be tested by independent labs for compliance with CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 for VOC emissions of concerns.

DEU Abet Kollektion: die Welt der Farben, Texturen und Dekore von Abet Laminati.

ENG Abet Collection: the world of colours, textures and decorations of Abet Laminati.

DEU Die Abet Collection ist eine umfangreiche Palette von Farben und Dekoren, die Laminat zu einem besonders vielseitigen Material machen. Hölzer, Steine, Metalle, grafische Muster international renommierter Designer sowie eine nahezu unbegrenzte Auswahl an Unifarben bilden die Grundlage für kreative Oberflächengestaltung. Die Abet Collection eröffnet zahlreiche Möglichkeiten und bietet unendliche Kombinationsoptionen für individuelle Innenraumlösungen.

Für weitere Informationen zu den in Re-Abet herstellbaren Ausführungen, Dekoren und Oberflächen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

ENG Abet Collection is a complete range of colours and decorations which make the laminate an extremely versatile material. Woods, stones, metals, graphic patterns designed by internationally known designers and an almost unlimited selection of solid colours, constituting the starting point in order to begin imagining surfaces.

Please contact our Customer Service for more information on typologies, decors and finishes that can be produced in Re-Abet.



DEU Die Einzigartigkeit eines Raumes prägt seine Persönlichkeit. Abet Digital macht jede Oberfläche zu einem besonderen Erlebnis.


ENG The personality of a room can be conveyed by its uniqueness. Through Abet Digital, all surfaces can be custom made in original ways.

DEU Der Digitaldruck ermöglicht die individuelle Gestaltung von Oberflächen und damit die Schaffung maßgeschneiderter Räume. Die unbegrenzten Möglichkeiten des Re-Abet-Laminats lassen sich mit jedem Bild, jeder Grafik oder jedem Foto in jeder verfügbaren Größe kombinieren. Eine vielfältige Auswahl an Lösungen, von Zeichnungen bis hin zu Oberflächenstrukturen, bietet maximale Gestaltungsfreiheit und garantiert eine einzigartige und originelle Ästhetik.

Bitte überprüfen Sie die relevanten Richtlinien auf der Webseite abetlaminati.com.

ENG Digital Print allows to customise surfaces and therefore to be able to create ideal spaces. The never ending possibilities of laminate realized with core Re-Abet are able to be combined with any kind of image, graphic or photograph, which can come in all the sizes available. A multifarious range of different solutions, from a drawing to a surface texture, granting maximum flexibility in the making to get an original aesthetic touch.

Double check on abetlaminati.com website the guidelines relevant.



Abet Laminati S.p.A.

società a socio unico

viale Industria 21
12042 Bra (CN)
Italia

+39 0172 419111
info@abetlaminati.com
abetlaminati.com

Copyright 2026
© Abet Laminati S.p.A.
All rights reserved

Die Texturen und Farben der Materialien und Oberflächen sind Richtwerte, da sie von den Toleranzen des Druckprozesses abhängen.

The textures and colours of the materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

06 2026

art direction

Giulio Iacchetti
Matteo Ragni

concept, graphic design
Abet Laminati

photo
Max Rommel
p. 7, 11, 21

abetlaminati.com